

Продукт: TUTELA GI/R

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА

1. ВЕЩЕСТВО И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:

TUTELA GI/R

КОД ПРОДУКТА: 1442

ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ ОПИСАНИЕ:

Special fluids for central self-levelling unit.

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (formerly FL SELENIA S.p.a.)

Via Santena 1

Villastellone (Torino) - ITALY

Tel 0039 01196131

Fax 0039 0119613331

КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДАННЫМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА:

Lucia Costa lcosta@it.petronas.com

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ:

0039 0382 24444 Токсикологический центр в г. Павия - учреждение IRCCS Maugeri Foundation, Италия

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Согласно директивам ЕС данный продукт не считается опасным для человека или окружающей среды (см. также пункты 11 и 12).

При продолжительном или неоднократном контакте с кожей возможны раздражение и дерматит.

Продукт плохо поддается биологическому разложению. В случае крупной утечки он является потенциальным источником загрязнения почвы, водоемов и грунтовых вод.

3. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Минеральные масла высокой очистки, присадки.

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	НОМЕР EINECS	НОМЕР CAS	КОЛИЧЕСТВО	СИМВОЛ	ФРАЗЫ РИСКА
--------------------	--------------	-----------	------------	--------	-------------

Продукт: TUTELA GI/R

Дистилляты (нефть), средние, после гидроочистки	265-148-2	64742-46-7	< 5 %	Xn	65
1-decene, dimers, hydrogenated	500-228-5	68649-11-6	<75 %	Xn	65

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ	НOMEP EINECS	НOMEP CAS	КОЛИЧЕСТВО	СИМВОЛ	ФРАЗЫ РИСКА
Тщательно очищенные минеральные масла	Mixture	Mixture	20-30 %	-	-

Фразы риска и список сокращений: см. пункт 16.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПРОГЛАТЫВАНИЕ:

Не пытайтесь вызвать рвоту во избежание попадания в дыхательные пути. Обратитесь к врачу.

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА:

Тщательно промывайте большим количеством воды не менее 10 минут, удерживая веки открытыми. Если возникли или не проходят боль или покраснение, обратитесь к врачу.

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ:

Снимите загрязненную одежду и обувь и тщательно промойте загрязненный участок большим количеством воды с мылом. Если возникло или не проходит раздражение, обратитесь к врачу.

ВДЫХАНИЕ:

Переместите пострадавшего на свежий воздух и при необходимости обратитесь к врачу.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

ТОЧКА ВСПЫШКИ:

СРЕДСТВА ГАШЕНИЯ:

В случае возгорания продукт не представляет особой опасности. При возгорании используйте пену, диоксид углерода, сухие порошковые средства и распыление воды. Запрещается использовать струю воды высокого давления. Используйте струю воды только для охлаждения поверхностей, находящихся в зоне возгорания.

ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Не вдыхайте дым, выделяющийся при горении: при сгорании могут образовываться вредные соединения.

Продукт: TUTELA GI/R

ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ:

Защитная одежда в комплекте с автономным дыхательным аппаратом.

ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ:

Оксиды углерода, соединения серы, азота и продукты неполного сгорания.

6. МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускайте попадания материала в почву, канализацию и водостоки. При необходимости свяжитесь с соответствующими компетентными органами.

УТЕЧКИ:

В случае крупной утечки продукта предотвратите растекание с помощью насыпи и откачайте продукт в подходящие емкости для утилизации. Утечки небольшого количества материала соберите с помощью абсорбента. Поместите загрязненный материал в подходящую емкость. Утилизируйте загрязненный материал в соответствии с местными или государственными нормами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА:

Не допускайте попадания на кожу и в глаза - надевайте соответствующую защитную одежду и средства защиты.

Поверхности, на которые попал продукт, могут стать скользкими.

7. ХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТОМ

РАБОТА С ПРОДУКТОМ:

Не допускайте частого и продолжительного контакта продукта с кожей и глазами. Обеспечьте соответствующую вентиляцию для предотвращения образования тумана или аэрозоля. Соблюдайте разумные меры личной гигиены.

ХРАНЕНИЕ:

Храните продукт надежно закрытым в оригинальной емкости вдали от источников тепла и огня. Не храните на открытом воздухе. Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещений и контроль возможной утечки.

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ПДК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:

Рекомендуемые пределы воздействия (ACGIH):

ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТИВ	ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
--------------------	---------------------

Продукт: TUTELA GI/R

масляные туманы	TLV/TWA (8 h)	5	mg/m ³
масляные туманы	TLV/STEL	10	mg/m ³

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не допускайте образования и распространения тумана и аэрозоля, используя местную вентиляцию/вытяжную вентиляцию или принимая другие необходимые меры предосторожности. Если необходимо, примите все необходимые меры предосторожности для предотвращения попадания продукта в окружающую среду (например, воздуходушные системы, грязеуловители и т.д.)

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:

При нормальных условиях использования не требуются. Используйте разрешенную маску-респиратор с фильтрующим элементом для фильтрации органических паров, если рекомендуемые пределы воздействия превышаются.

ЗАЩИТА РУК И КОЖИ:

Надевайте подходящие перчатки из материала, стойкого к действию масел и органических веществ (например из неопрена или нитрила). Перчатки следует менять при первых признаках износа. Тип перчаток и срок использования должен определяться работодателем с учетом условий обработки, положений законодательства об индивидуальном защитном снаряжении и указаний производителя перчаток. Надевайте перчатки только на чистые руки.

Надевайте подходящую защитную одежду (подробная информация содержится в CEN-EN 14605); в случае обильного загрязнения замените ее немедленно и выстирайте перед последующим использованием.

Соблюдайте разумные меры личной гигиены.

ЗАЩИТА ГЛАЗ:

Химические очки и защитная маска на случай разбрызгивания масла.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СВОЙСТВО	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
ВНЕШНИЙ ВИД	Темно-зеленая жидкость	--
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C (ВОДА = 1)		ASTM D 1298
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ	Нерастворимый	
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	18,5 сСт	ASTM D 445
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КИПЕНИЯ	>300°C	SAE J1703
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	154°C	ASTM D 92

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ

Продукт: TUTELA GI/R

СТАБИЛЬНОСТЬ:

Продукт стабилен в нормальных условиях использования.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ:

Данный продукт необходимо держать вдали от источников тепла. При любых обстоятельствах не следует подвергать продукт воздействию температур, превышающих температуру вспышки.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ:

Сильные окислители, сильные кислоты и основания.

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА:

Оксиды углерода.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОГЛАТЫВАНИЕ:

Не ожидается, что продукт может причинить вред при случайном проглатывании небольшого его количества, однако при проглатывании в больших количествах продукт может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта

ВДЫХАНИЕ:

Вдыхание тумана и паров, которые образуются при повышенных температурах, может привести к раздражению органов дыхания.

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА:

При контакте может вызвать незначительное раздражение.

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ:

Продукт не является раздражителем, но при продолжительном или неоднократном попадании может привести к обезжириванию и раздражению кожи и иногда вызывать дерматит.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукт не классифицируется как опасный для окружающей среды, но считается слабо поддающимся биологическому разложению.

В силу своих химических и физических свойств продукт как правило имеет тенденцию к частичному испарению, незначительную мобильность в почве и может быть абсорбирован из почвы.

Данный продукт нерастворим в воде. В случае крупных утечек является потенциальным источником загрязнения почвы, водоемов и грунтовых вод.

Опасность для воды: класс опасности для воды = 2.

Продукт: TUTELA GI/R

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не допускайте загрязнения почвы, водостоков и поверхностных вод. Не сливайте продукт в канализацию, каналы и водостоки. Утилизируйте в соответствии с местными или государственными нормами при посредничестве компетентных лиц или на имеющих необходимые разрешения предприятиях по утилизации отходов.

Использованный/отработанный продукт считается особыми отходами и должен классифицироваться согласно Директивам 75/442/ЕС (об отходах) и 91/689/ЕС (об опасных отходах) и соответствующему законодательству.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Не классифицирован как опасный для транспортировки (ADR/RID, ICAO/IATA, IMDG).

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация и маркировка согласно нормам ЕС:

Не классифицирован как опасный.

СИМВОЛ:

Канада: Все компоненты в DSL

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПАСНОСТИ:

Неприменимо.

СОДЕРЖИТ:

ФРАЗЫ РИСКА:

Неприменимо.

ФРАЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Неприменимо.

ДРУГИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Нет.

ДРУГОЕ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

Положение (ЕС) № 1907/2006 со всеми соответствующими государственными и европейскими законами, касающимися - регистрации, оценки, разрешения и ограничения оборота химических веществ (REACH)

Директивы 89/391/ЕС, 89/654/ЕС, 89/655/ЕС, 89/656/ЕС, 90/269/ЕС, 90/270/ЕС, 90/394/ЕС и

Продукт: TUTELA GI/R

90/679/ЕС о повышении безопасности и охране здоровья трудящихся и все последующие дополнения, а также соответствующие государственные положения

Директивы 98/24/ЕС об обеспечении безопасности и защите здоровья трудящихся от опасностей, связанных с химическими веществами, и все последующие дополнения, а также соответствующие государственные положения

Директива 1999/45/ЕС о классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов и все последующие дополнения с соответствующими государственными положениями

Директива 2001/59/ЕС о классификации, упаковке и маркировке опасных веществ и все последующие дополнения с соответствующими государственными положениями

Директива 2001/58/ЕС о паспортах безопасности и все последующие дополнения, а также соответствующие государственные положения

Директива 2004/73/ЕС (29 редакция) о классификации, упаковке и маркировке опасных веществ и все последующие дополнения с соответствующими государственными положениями

Директива 1991/156/ЕС и все последующие дополнения, а также государственное законодательство об отходах

Директивы ЕС и государственное законодательство о защите окружающей среды (воздуха, воды и почвы)

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержащиеся в данном продукте минеральные базовые масла тщательно очищены и содержат менее 3% экстрагируемых веществ диметилсульфоксида (определяемых методом IP 346), в связи с чем не классифицируются как канцерогенные согласно Директиве ЕС/94/69, примечание L (21 поправка к Директиве ЕС/67/548).

Паспорт соответствует критериям Директив ЕС/91/155, ЕС/99/45, ЕС/2001/58, ЕС/2002/59 и ЕС/2004/73 и последующих нормативных документов, а также Приложению II к REACH.

Запрещается использовать данный продукт в целях, для которых он не был рекомендован, без предварительной консультации со специалистами технического отдела.

Относительно предыдущей версии данный лист был изменен в следующих пунктах:

ЛОГОТИП, 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16 - УТОЧНЕНИЕ

Заголовок о пункте 3, фразы риска:

R 65 Вреден для здоровья: может вызвать повреждение легких при проглатывании.

Продукт: TUTELA GI/R

Список используемых сокращений:

N.A. Неприменимо

N.D. Нет данных

Хранение, транспортировка и использование данного продукта должно соответствовать соответствующим нормам гигиены и действующему законодательству.

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на сведениях, имеющихся в нашем распоряжении на данный момент, и представляет собой описание нашей продукции с точки зрения требований безопасности. Не следует рассматривать данную информацию как гарантию определенных свойств.