

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 1 из 9

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике
1.1. Идентификатор продукта

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против
Использование вещества/смеси

Моторное масло

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Компания: | ROWE MINERALOELWERK GMBH | |
| Улица: | Langgewann 101 | |
| Город: | D-67547 Worms | |
| Телефон: | +49 (0)6241 5906-0 | Телефакс: +49 (0)6241 5906-999 |
| Электронная почта: | info@rowe-mineraloel.com | |
| Интернет: | www.rowe-mineraloel.com | |
| Ответственный Департамент: | Kundenservice | |

1.4. Аварийный номер телефона: Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)
2.1. Классификация вещества или смеси
Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

2.2. Элементы маркировки
2.3. Другие опасности

Сведения не доступны

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)
3.2. Смеси
Опасное содержание веществ

| Номер CAS | название | часть |
|------------|---|------------------|
| | Номер ЕС | Номер Индекс |
| | Номер REACH | |
| | Классификация СГС | |
| 72623-87-1 | Смазочные масла (нефтяные), С20-50-, гидроочищенные, нейтральные на масляной основе | 30 - < 60 % |
| | 276-738-4 | 649-483-00-5 |
| | 01-2119474889-13 | |
| | Asp. Тох. 1; H304 | |
| 64742-54-7 | Дестилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжёлые парафины | 1 - < 5 % |
| | 265-157-1 | 01-2119484627-25 |
| | Asp. Тох. 1; H304 | |
| | Продукты реакции бензоламина, N-фенил с ноненом (разветвлённый) | 1 - < 5 % |
| | 253-249-4 | 05-2114603735-51 |
| | Aquatic Chronic 4; H413 | |

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 2 из 9

4.1. Описание мер первой помощи**Общие рекомендации**

Самозащита человека, оказывающего первую помощь

Сменить контаминированную одежду.

Не носить в карманах брюк чистящие тряпки, пропитанные продуктом.

При вдыхании

При возможном вдыхании аэрозолей/распыленного тумана/разбрызгиваемых капель:

Проконсультироваться у доктора. Обеспечить подачу свежего воздуха.

Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей. ПРИ ВДЫХАНИИ: При затрудненном вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

При возможном вдыхании аэрозолей/распыленного тумана/разбрызгиваемых капель:

Проконсультироваться у доктора.

При попадании на кожу

При контакте с кожей немедленно снять загрязненную, мокрую одежду и промыть кожу большим количеством вода и мыло.

При раздражении кожи и появлении сыпи: обратиться к врачу.

При контакте с глазами

Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой.

При появлении или продолжении жалоб посетить окулиста.

При попадании в желудок

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.

При проглатывании искусственно не вызывать рвоту. Незамедлительно вызвать доктора и показать ёмкость или этикетку от нее.

4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия

Сведения не доступны. При использовании по назначению и соблюдении перечисленных указаний, касающихся мер предосторожности, особые риски, связанные с продуктом, неизвестны.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение

При рвоте соблюдать осторожность: риск аспирации!

Опасно при вдыхании: Немедленно вызвать врача.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**5.1. Средства пожаротушения****Приемлемые средства пожаротушения**

Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды.

Двуокись углерода (CO₂). Сухой порошок для тушения. Пена.

Неподходящие огнегасящие средства

Резкая струя воды.

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особая угроза от самого вещества, продуктов его сгорания или образующихся газов:

Двуокись углерода (CO₂). Окись углерода Оксиды серы. Оксиды фосфора. Сероводород (H₂S).

5.3. Меры предосторожности для пожарных

сажа; копоть В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

Не вдыхать газы при взрыве/пожаре.

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная рекомендация

Загрязненную воду, использовавшуюся для тушения, собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Для защиты людей и охлаждения ёмкостей в зоне опасности использовать разбрызгиваемую струю

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 3 из 9

воды.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

Особая опасность скольжения по причине пролитого/просыпанного продукта.

При работе носить соответствующую защитную одежду.

При развитии паров, пыли и аэрозолей применять защиту дыхания.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы.

Предотвращать распространение по поверхности (например: локализовать или ограждать от разлива нефти).

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Собрать с впитывающими материалами (песок, кизельгур, кислотосвязующие, универсальный связующий материал). С полученным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

6.4. Ссылка на другие разделы

При выходе газа или при проникновении в водоемы, землю или канализацию поставить в известность официальные власти.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом****Информация о безопасном обращении**

Профилактическая защита кожи при помощи защитной мази. Перед паузами и по окончании работы вымыть руки.

Недопустимые условия: аэрозольное- или туманное образование.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

Во время работы запрещается курить.

Класс пожара: B (DIN-/EN-нормы: EN2)

Дальнейшие указания

Сведения не доступны

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**Требования в отношении складских зон и тары**

Хранить ёмкость плотно закрытой.

держат вдали от источников тепла. Хранить/складировать только в оригинальной емкости.

Совет по обычному хранению

Не хранить вместе с: Пищевые продукты и корм, Окислительные средства.

Дополнительная информация по условиям хранения

При попадании в почву продукт начинает перемещаться и может вызвать загрязнение грунтовых вод.

держат вдали от источников тепла.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**8.1. Параметры контроля****Дополнительные указания к граничным значениям**

Сведения не доступны

8.2. Регулирования воздействия

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 4 из 9

Подходящие технические устройства управления

данные отсутствуют

Защитные и гигиенические меры

Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.

Сменить контаминированную одежду.

Перед паузами и по окончании работы вымыть руки.

Профилактическая защита кожи при помощи защитной мази.

Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.

Не вдыхать пар.

Защита глаз/лица

При размельчении/разбрызгивании/распылении: Носить защитные очки/маску.

Защита рук

При работе носить соответствующие защитные перчатки.. NBR (Нитриловый каучук).

Защита кожи

При размельчении/разбрызгивании/распылении: носить защитные перчатки/защитную одежду.

Защита дыхательных путей

При развитии паров, пыли и аэрозолей применять защиту дыхания.

Регулирование воздействия на окружающую среду

Сведения не доступны

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Физическое состояние вещества: | жидкий |
| Цвет: | желтый-коричневый |
| Запах: | характерный |

| | Стандарт на метод испытания |
|--|--------------------------------|
| pH: | непригодный DIN 51369 |
| Изменения состояния | |
| Pourpoint:: | <-36 °C DIN ISO 3016 |
| Точка вспышки: | >195 °C DIN ISO 2592 |
| Нижний предел экспозиции: | Literatur |
| Верхний предел экспозиции: | Literatur |
| Температура воспламенения: | Сведения не доступны |
| Давление пара: (при 20 °C) | <0,1 hPa рассчитанный. |
| Плотность (при 15 °C): | ~0,85 g/cm³ DIN 51757 |
| Растворимость в воде: (при 20 °C) | практически нерастворимый |
| Растворимость в других растворителях растворимый в углеводородах (минеральным маслом.) | |
| Вязкость, кинематическая: (при 100 °C) | 7,8-9 mm²/s DIN 51562 |
| Тест на разделение растворителя: | Сведения не доступны |
| Содержание растворителя: | не/не Растворители |

9.2. Другие данные

не/не

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 5 из 9

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность
10.1. Реакционная способность

Окислительные средства, сильный.. Травители и кислоты

10.2. Химическая устойчивость

 При надлежащем хранении/обращении/транспортировке термическое разложение не происходит.
 При высоких температурах начинающееся разложение (>100°C): (например H₂S)

10.3. Возможность опасных реакций

 Возможно с сильными оксидантами.
 При нормальных условиях этот продукт стабилен, опасные реакции маловероятны.

10.4. Условия, которых следует избегать

Возможно с сильными оксидантами.

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Окислительные средства, сильный.. Травители и кислоты

10.6. Опасные продукты разложения

не/не

Дополнительная информация

При надлежащем хранении/обращении/транспортировке термическое разложение не происходит.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
11.1. Данные о токсикологическом воздействии
Токсикокинетика, метаболизм и распределение

данные отсутствуют

Острая токсичность

данные отсутствуют

Раздражающее действие на органы дыхания: Не вдыхать газ/пар.

| CAS-Номер | название | Путь воздействия вредных веществ | Доза | Виды | Источник |
|------------|---|----------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 72623-87-1 | Смазочные масла (нефтяные), C20-50-, гидроочищенные, нейтральные на масляной основе | оральный | LD50 => 5000 mg/kg | Крыса | OECD 401 |
| | | кожный | LD50 = > 2000 mg/kg | Кролик | OECD 402 |
| | | ингаляционный (4 h) испарение | LC50 = > 5.53 mg/l | Крыса | OECD 403 |
| 64742-54-7 | Дестилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжёлые парафины | оральный | LD50 >2000 mg/kg | Крыса | OECD 401 |
| | | кожный | LD50 >2000 mg/kg | Кролик | OECD 402 |
| | | ингаляционный (4 h) испарение | LC50 >5000 mg/l | Крыса | OECD 403 |

Раздражение и коррозия

Раздражающее действие на кожу: не/не

Частый или длительный контакт с глазами может привести к раздражению глаз.

Сенсибилизирующее действие

Из-за очень малой доли сенсибилизирующих материалов следует исходить из того, что готовый продукт не является сенсибилизирующим для кожи.

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 6 из 9

Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения

Продукт не классифицирован.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии

Частые и продолжительные контакты с кожей могут вызвать раздражение кожи.

Специфические / особые симптомы в опытах с животными

данные отсутствуют

Последующая информация Прочие наблюдения

Классификация была проведена в соответствии с методами расчетов согласно Директиве по препаратам (1999/45/ЕС).

Практический опыт
Классификация наблюдений

непригодный

Прочие наблюдения

Имеет обезжиривающий эффект на кожу.

Дальнейшие указания

При использовании по назначению и соблюдении перечисленных указаний, касающихся мер предосторожности, особенные риски, связанные с продуктом, неизвестны.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду
12.1. Токсичность

данные отсутствуют

| CAS-Номер | название | | | | |
|------------|---|--------------------|-----------|---------|----------|
| | Водная токсичность | Доза | [h] [d] | Виды | Источник |
| 72623-87-1 | Смазочные масла (нефтяные), C20-50-, гидроочищенные, нейтральные на масляной основе | | | | |
| | Острая токсичность для рыб | LC50 > 100 mg/l | 96 h | | OECD 203 |
| | Острая водорослевая токсичность | ErC50 >= 100 mg/l | 72 h | | OECD 201 |
| | Острая Crustacea токсичность | EC50 > 10 000 mg/l | 48 h | | OECD 202 |
| 64742-54-7 | Дестилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафины | | | | |
| | Острая токсичность для рыб | LC50 > 1000 mg/l | 96 h | Fish | OECD 203 |
| | Острая водорослевая токсичность | ErC50 > 100 mg/l | 72 h | | OECD 201 |
| | Острая Crustacea токсичность | EC50 > 100 mg/l | 48 h | Daphnia | OECD 202 |

12.2. Стойкость и разлагаемость

Вследствие его пониженной растворимости в воде, продукт большей частью отделяется механическим способом в биологических очистных установках. Из воды удаляется тяжело.

Биологически нелегко разщепляется (по OECD-критериям). Продукт частично разлагается. Остаются существенные остатки.

Отработанные масла нельзя сливать в канализацию или в водоемы и они не должны попадать в почву.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

Не допускать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду.

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 7 из 9

Коэффициент распределения (н-октанол/вода)

| CAS-Номер | название | Log Pow |
|------------|---|---------|
| 72623-87-1 | Смазочные масла (нефтяные), C20-50-, гидроочищенные, нейтральные на масляной основе | > 6 |
| 64742-54-7 | Дестилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжёлые парафины | >4 |
| | Продукты реакции бензоламина, N-фенил с ноненом (разветвлённый) | 3,6 |

12.4. Мобильность в почве

данные отсутствуют

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Сведения не доступны

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Водяные организмы: данные отсутствуют

Поведение в очистных установках данные отсутствуют

данные отсутствуют

Дополнительная рекомендация

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы. Классификация была проведена в соответствии с методами расчетов согласно Директиве по препаратам (1999/45/ЕС).

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)
13.1. Методы утилизации отходов
Рекомендация

Указанные коды утилизации отходов являются рекомендациями на основании предположительного применения вещества и могут у пользователя перекодироваться на другие коды утилизации.

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Не допускать попадание вещества в канализационные системы, его требуется удалить вместе с контейнером в качестве опасного вида отходов.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

Данный продукт и его ёмкость удалить в качестве специального вида отходов. Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно использованы. Обращаться с зараженными упаковками, как с веществом.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)
Сухопутный транспорт (ADR/RID)

| | |
|---|----------------|
| 14.1. Номер ООН: | - |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование: | Моторное масло |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | - |
| 14.4. Упаковочная группа: | - |
| Лист опасности: | - |
| Классификационный код: | - |
| Особо оговоренные условия: | - |
| Ограниченное количество (LQ): | - |
| Категория транспортировки: | - |
| Риск №: | - |
| Код ограничения проезда через туннели: | - |

Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 8 из 9

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

| | |
|---|----------------|
| 14.1. Номер ООН: | - |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование: | Моторное масло |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | - |
| 14.4. Упаковочная группа: | - |
| Лист опасности: | - |
| Классификационный код: | - |
| Особо оговоренные условия: | - |
| Ограниченное количество (LQ): | - |

Другая дополнительная информация (Доставка по внутренним водным путям)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Морская доставка (IMDG)

| | |
|---|----------------|
| 14.1. Номер ООН: | - |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование: | Моторное масло |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | - |
| 14.4. Упаковочная группа: | - |
| Лист опасности: | - |
| Особо оговоренные условия: | - |
| Ограниченное количество (LQ): | - |
| EmS: | - |

Другая дополнительная информация (Морской транспорт)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

| | |
|---|----------------|
| 14.1. Номер ООН: | - |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование: | Моторное масло |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | - |
| 14.4. Упаковочная группа: | - |
| Лист опасности: | - |
| Особо оговоренные условия: | - |
| Ограниченное количество (LQ): | - |
| (Пассажирский самолет): | - |
| Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет): | - |
| Максимальное количество (Пассажирский самолет): | - |
| Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет): | - |
| Максимальное количество (Грузовой самолет): | - |

Другая дополнительная информация (Воздушный транспорт)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

| | |
|------------------------------|-----|
| ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: | нет |
|------------------------------|-----|

Паспорт Безопасности Вещества

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

Дата печати: 08.11.2016

Код продукта: 20206-998-00

страница 9 из 9

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Моторное масло. Беречь емкости от повреждения.

14.7. Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

No dangerous good in sense of this transport regulation.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.****Дополнительная рекомендация**

Продукт по Положениям ЕС или соответствующим национальным законам не является обязательным для обозначения.

Национальные предписания

Класс загрязнения воды (D): 2 - заражающий воду

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**Текст H-фраз (Номер и полный текст)**

| | |
|------|--|
| H304 | Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. |
| H413 | Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов. |

Дополнительная информация

При помощи данных, соответствующих сегодняшнему уровню наших знаний и опыту, мы хотим описать наш продукт с точки зрения возможных требований безопасности, но не связываем с этим никаких гарантий свойств. Безошибочность и полноценность не гарантируются.

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)