L.O.P Super Lube Полусинтетическое моторное масло 10W40, Артикул 45045, 45046

Технический Паспорт

Физико-химические свойства

THOURS ATHUR ICORDIC COORDIC CO	
Щелочное число	10 мг КОН/г
3 о Плотность, gcm @ 15 С	0.884
Температура вспышки, СОС	214°C
о Вязкость при 40°С	98 cSt
о Вязкость при 100°С	14.0 cSt
Индекс Вязкости	155
Температура застывания	-37°C

L.O.P. Super Lube Полусинтетическое моторное масло 10W-40, Представляет собой специально разработанное полусинтетическое моторное масло, отвечающее строгим европейским техническим характеристикам для двигателей с турбонаддувом и без наддува бензиновых и дизельных двигателей, работающих в нормальных и тяжелых условиях.

Особенности и преимущества:

- Отличная производительность при высоких и низких температурах
- Высокотемпературная защита от залипания колец
- Высокий уровень чистоты двигателя
- Обеспечение производительности масла и снижение потребления
- Повышение эффективности использования топлива
- Длительная диспергирующая и противоизносная производительность
- Хорошая защита от коррозии
- Низкие выбросы

Производительность / Технические характеристики:

· API: SL/CF

ACEA: A3,B3,B4VW: 500.00, 505.00MB: 227.5, 229.1

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено в Великобритании. Lucas Oil Products UK Ltd., Unit 4 Cunliffe Drive, Llangefni Industrial Estate, Llangefni, Anglesey, LL77 7JA. Эксклюзивный Дистрибьютор в России: www.lucasoil.ru Тел. +7(812) 313 11 10